


*"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.  
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.  
Декларация ТПС №: RU D-RU.РА01.В.30505; RU D-RU.РА01.В.29628; RU D-RU.РА01.В.28609.*



**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕРОМ**



## **Модульная программа «Карина»**

**ТБ-1027**

Тумба

604x2160x442

Вес модуля - 81кг.

**ТБ-1028**

Тумба

604x1800x442

Вес модуля - 68кг.

**ТБ-1029**

Тумба

604x1620x442

Вес модуля - 63кг.

**ТБ-1030**

Тумба

604x1440x442

Вес модуля - 58кг.

## **Модульная программа «Грейс»**

**ТБ-5027**

Тумба

644x2160x442

Вес модуля - 81кг.

**ТБ-5028**

Тумба

644x1800x442

Вес модуля - 68кг.

**ТБ-5029**

Тумба

644x1620x442

Вес модуля - 63кг.

**ТБ-5030**

Тумба

644x1440x442

Вес модуля - 58кг.

## Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей (Таблица №1) и комплекта фурнитуры (Таблица №2)

### Сохраняйте этикетки с упаковок до момента окончательной сборки!

В случае обнаружения дефектов, повреждения упаковки, для обращения к продавцу

Вам понадобится информация размещенная на этикетке:


(№ упаковки, дата изготовления, номер штампа ОТК)



[www.lerom.ru](http://www.lerom.ru)  
e-mail: [service@lerom.ru](mailto:service@lerom.ru)  
отдел сервиса: (8412) 65-33-06  
Режим работы: пн-пт 8.00-17.00 МСК сб-вс выходной



### Инструменты необходимые для сборки



Ø 2.5mm  
Ø 5mm







# Таблица №1


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок				кол-во упаковок				
	*	наименование	размер	кол-во	ТБ-5027	ТБ-5028	ТБ-5029	ТБ-5030	ТБ-1027	ТБ-1028	ТБ-1029	ТБ-1030
Упаковка № 4026	2	перегородка	540x412	2	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 4027		перегородка	540x412	1	-	1	1	1	-	1	1	1
Упаковка № 4035	1	боковая стенка	540x426	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 4819		крышка	1801x442	2	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 4820	3	крышка	1621x442	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 4821		крышка	2161x442	2	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 4823		крышка	1441x442	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка № 4620		задняя стенка ОДВП	556x712	2	1	-	-	-	1	-	-	-
		задняя стенка ОДВП	556x720	1								
Упаковка № 4621	4	задняя стенка ОДВП	556x892	2	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 4622		задняя стенка ОДВП	556x802	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 4623		задняя стенка ОДВП	556x712	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка № 5546		накладка ящика	176x716	1	3	-	-	2	-	-	-	-
Упаковка № 5543		накладка ящика	176x896	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 5580	5	накладка ящика	176x806	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка № 5581		накладка ящика	356x716	1	3	-	-	2	-	-	-	-
Упаковка № 5583		накладка ящика	356x896	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 5584		накладка ящика	356x806	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка № 3413	6	стенка ящика	407x122	4	-	1	-	-	-	1	-	-
	7	стенка ящика	834x122	2								
	8	дно ящика ОДВП	838x392	2								
Упаковка № 3418	6	стенка ящика	407x122	4	-	-	-	1	-	-	-	1
	7	стенка ящика	654x122	2								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	2								
Упаковка № 3425	6	стенка ящика	407x122	4	-	-	1	-	-	-	1	-
	7	стенка ящика	744x122	2								
	8	дно ящика ОДВП	748x392	2								
Упаковка № 3442	6	стенка ящика	407x122	6	1	-	-	-	1	-	-	-
	7	стенка ящика	654x122	3								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	3								
Упаковка № 4406	6	стенка ящика	407x220	6	1	-	-	-	1	-	-	-
	7	стенка ящика	654x220	3								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	3								
Упаковка № 4407	6	стенка ящика	407x220	4	-	1	-	-	-	1	-	-
	7	стенка ящика	834x220	2								
	8	дно ящика ОДВП	838x392	2								
Упаковка № 4408	6	стенка ящика	407x220	4	-	-	1	-	-	-	1	-
	7	стенка ящика	744x220	2								
	8	дно ящика ОДВП	748x392	2								
Упаковка № 4409	6	стенка ящика	407x220	4	-	-	-	1	-	-	-	1
	7	стенка ящика	654x220	2								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	2								
		фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 3526		накладка ящика	176x896	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 3540		накладка ящика	176x716	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 3552		накладка ящика	176x716	2	-	-	-	-	1	-	-	1
Упаковка № 3581	5	накладка ящика	356x716	3	-	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 3582		накладка ящика	356x896	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 3583		накладка ящика	176x806	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Упаковка № 3584		накладка ящика	356x806	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Упаковка № 3585		накладка ящика	356x716	2	-	-	-	-	-	-	-	1

**\* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки**


Таблица №2

<b>КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ</b>		ТБ-5027	ТБ-5028 ТБ-5029 ТБ-5030
	Ручка	6	4
	Шуруп 4x16	68	58
	Направляющая L=400 (Компл.)	6	4
	Евровинт 7x50	12	8
	Ключ для евровинта	1	1
	Евровинт 6,3x13	8	16
	Фиксатор	40	36
	Скрепка для задней стенки	4	2
	Шкант 8x30	16	16
	Стяжка межсекционная	2	2
	Муфта с внутренней резьбой	8	4
	Винт M4x20 (для "Грейс")	12	8


<b>КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ</b>		ТБ-5027	ТБ-5028 ТБ-5029 ТБ-5030
	Стяжка эксцентриковая <b>для ящиков</b>	24	16
	Стяжка эксцентриковая + заглушка (дюбель+эксцентрик)	16	12
 "Грейс"  "Карина"	Опора	6	5
	Монтажная планка	8	4
	Винт потай M4x10	16	8



1




# 2







# 4



# 5





# 6








# 7



Ø 2.5mm



A=B



# 8









Схема крепления направляющих к перегородке




# 10




# 13




# 11



# 14








# 12



“Грейс”  
M4x20  
x12

x6





## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
  2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
  3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
  4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
  5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
  6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав № упаковки, № штампа ОТК, дату изготовления и фото дефекта.
- ВНИМАНИЕ!** Производственными дефектами изделия не являются: особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; по указанной выше причине не является дефектом несоответствие по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам; обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраца. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраца.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправятся на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

Россия, 442965, Пензенская область,

г. Заречный, проезд Фабричный, 11,

ООО "Мебельная компания "Лером"

e-mail: [Info@lerom.ru](mailto:Info@lerom.ru) <http://www.lerom.ru>

Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,

65-33-04, 65-33-05

**По всем вопросам замечаниям и пожеланиям  
обращайтесь в отдел сервиса: (8412) 65-33-06**